

Tokenverwaltung

Zielgruppe:

Schulleitung, Schulaufsicht

Beschreibung:

Um bestimmte Arbeiten in WiSion[®] erledigen zu können, ist die Verwendung eines Token erforderlich.

Die Token werden von der MA56 den Schulen zur Verfügung gestellt.

Ein Token ist in Analogie zu einem Schulschlüssel zu verstehen: Es gehört zur Schule und wird am Schulstandort verwahrt.

Personen, die Aufgaben in WiSion[®] zu erledigen haben, bekommen dafür EIN Token von ihrer Stammschule. Ist eine Person an **mehreren** Schulen zugeteilt/beschäftigt, benötigt und bekommt sie ebenso nur **EIN** Token. (1 Person \rightarrow 1 Token)

Wird eine Person einer anderen Stammschule zugeteilt oder scheidet sie aus dem Schuldienst aus, ist das Token an der Stammschule zurückzugeben, von der es ausgegeben wurde.

Die Tokenverwaltung erfolgt in WiSion[®]: Ein Token wird in WiSion[®] im Menüpunkt Personal Untermenüpunkt Token über die Seriennummer einem Portaluser zugeordnet.

Wichtig: In Zusammenhang mit der Tokenverwaltung wird ergänzend auch auf die Handouts "Zugangsdaten_Token_Loginvorgang" und "Zugangsdaten_auslesen" hingewiesen.

Vorarbeiten in WiSion[®]:

Personal muss aktiv aufgenommen worden sein.

Empfohlener Arbeitsvorgang in WiSion[®]:

Menüpunkt Personal → Untermenüpunkt Token

Nach einem Klick auf die Schaltfläche **Filter anwenden** werden alle Token, die durch die ausgewählte Rolle verwaltet werden dürfen, angezeigt.

Einer Schulleitung werden in diesem Menüpunkt alle der Schule zugeteilten Token und deren Personenzuordnungen angezeigt.

And the former	Token	Oronninatio	nasistat ali		iliabia b	la shoana	Vaname	Berr Fremerica		
Schuler innen	Token	Organisasio	nsernet gu	g von g	ung ers r	acrimante	vomane	Denutemana	e guag vor	0.00
Personal				-						-
E Abrechoupo	-	utur l. Churren	to the second second							
# Absenzenmekkung	Filter anwei	nden Filter zuru	oksetzen							
= 70ken		1 2 3		» »» Such	ergelonis (0-10 v	on 41)				
Organisation		Token +	Organisations	gülig von +	gülig bis +	Hachname +	Vorname +	Benutzername	gülig von +	gülig bis +
Rundschreiben		0862818129	917022 NMS 11	19.05.2014	31.12.2099	-	100 C	(*************************************	19.05.2014	31.12.209
Datenübernahme		0662818137	917022 NMS 11	19.05.2014	31.12.2099		100 C	1.000	19.05.2014	31.12.209
		0662818145	917022 NMS 11	19.05.2014	31.12.2099	-	in a second	a second	19.05.2014	31.12.205
		0862818153	917022 NMS 11	19.05.2014	31.12.2099	1000	1000		19.05.2014	31.12.209
		0862818161	917022 NMS 11	19.05.2014	31.12.2099	inter a	inter a	1.000	19.05.2014	31.12.209
		0862818170	917022 NMS 11	19.05.2014	31.12.2099	1.1	100	1.000	19.05.2014	31.12.209
		0662818188	917022 NMS 11	19.05.2014	31.12.2099	100	100		19.05.2014	31.12.209
		0862818196	917022 NMS 11	19.05.2014	31.12.2099	100		1.000	19.05.2014	31.12.209
		0862818207	917022 NMS 11	19.05.2014	31.12.2099			-	19.05.2014	31.12.209
		0662818215	917022 NMS 11	19.05.2014	31.12.2099	100	1000	1.000	19.05.2014	31.12.209

Token ÷	Organisations	gülig von 🛊	gülig bis 🛊	Nachname 🛊	Vorname 🛊	Benutzername	gülig von 🛊	gülig bis 🛊
0862818129	917022 NMS 11	19.05.2014	31.12.2099				19.05.2014	31.12.2099

In der Spalte Token wird die Seriennummer angezeigt.



Die nächsten 3 Spalten zeigen an, welcher Schule (Organisationseinheit) das Token für welchen Zeitraum zugeordnet ist.

Die letzten 4 Spalten zeigen an, welcher Person das Token für welchen Zeitraum zugeordnet ist. Sind diese Spalten leer, kann das Token einer Person zugeordnet werden.

A) Token zuweisen

- 1. Menüpunkt Personal → Untermenüpunkt Token
- 2. In der Filterzeile im Datenfeld Token die Seriennummer jenes Token eingeben, das einer Person zugeordnet werden soll. → Schaltfläche Filter anwenden

-	chapersit						
Ľ	Token	O <mark>rg</mark> anisationseinheit	gülig von	gülig bis	Nachname	Vorname	Benutzername
	0862758374						
					1		
Filter	r opworden	Filter auwähltestaan	[<u></u>]				
Filte:	r anwenden	Filter zurücksetzen	nis (0-1 von 1)				
Filte	r anwenden « Token 🔺	Filter zurücksetzen	nis (0-1 von 1) • gülig von ¢	gülig bis \$	Nachname 🛊	Vorname \$	Benutzername

- 3. Sicherstellen, dass die Spalten "Nachname", "Vorname", "Benutzername" und rechts daneben "gültig von" und "gültig bis" leer sind, das Token also keinem anderen Benutzer aktuell zugewiesen ist.
- 4. Token markieren (= Hakerl setzen) → Schaltfläche Bearbeiten
 - \rightarrow Die Detailansicht des Tokens wird geöffnet.
 - → Die Daten im oberen Bereich kontrollieren, insbesondere den Status = "nicht zugewiesen"
 - → Schaltfläche Zuweisung klicken

Token Detail							
Token Detail					?		
Token	086						
Organisationseinheit	916062 NMS 1160 Wiesbergg	32 NMS 1160 Wiesberggasse 7 zugewiesen		gültig bis 31.12.2099			
Status	nicht zugewiesen						
IdentityGuard							
Zuweisung	Nachname	Vorname	Benutzername	gültig von	gültig bis		
			Keine Daten	Keine Daten			
	+			10.03.2016	31.12.2099		
Token defekt	Kommentar *						
Token storniert	Kommentar *						
				Logbuch Sp	eichern Schließen		



5. Das Symbol für die Personensuche (= Lupe) anklicken.

Zuweisung	Nachname	Vorname	Benutzername		gültig von	gültig bis
			Keine Daten			
					1	
	+		<kein ausgewählt="" benutzer=""></kein>	Q	10.03.2016 🚍	31.12.2099 💳

- 6. → Die Maske zur Personensuche wird geöffnet → Name eingeben → Schaltfläche **Filter anwenden** → Daten zur angezeigten Person kontrollieren.
- 7. \rightarrow Wenn das Hakerl vor dem Namen der Person gesetzt ist, Schaltfläche Übernehmen klicken.
 - → Die Personensuche wird geschlossen und die ausgewählte Person wird in der Mehrfachauswahlliste für die "Zuweisung" angezeigt.

Zuweisung	Nachname	Vorname	Benutzername	gültig von	gültig bis
			Keine Daten		
	+ Bec	Anj	wl::anj 🔍	10.03.2016 📰	31.12.2099 🧮

8. → Datumseinträge kontrollieren → über die Schaltfläche + die Person der Zuweisungsliste hinzufügen → Schaltfläche Speichern

Zuweisung	Nachname	Vorname	Benutzername		gültig von	gültig bi	s
	Be	Anj	wl::an		10.03.201	6 31.12.2	2099 📩
		, ,					
	+		<kein ausgewählt="" benutzer=""></kein>	Q	10.03.2016	31.12.2	099 💳
loken defekt	Kommentar *						
Token storniert	Kommentar *						
					Logbuch	Speichern	Schließe

Hinweis: Ist der ausgewählten Person bereits ein Token zugewiesen (z.B. Bei einem Stammschulwechsel wurde an der alten Schule Punkt B noch nicht durchgeführt), dann wird eine Fehlermeldung angezeigt → Kontaktaufnahme mit der alten Stammschule.

	Σ	×
3	F26.0228 Für den Benutzer extistiert bereits eine Token-Zuweisung.	
	Schließen	l

 Nach erfolgreichem Speichern scheint in der Tokenübersicht in der Zeile des zugewiesenen Tokens der Benutzer auf. → Daten kontrollieren.

In der Spalte "Status" (Scrollen nach rechts erforderlich) steht der Wert "zugewiesen", in der Spalte "IdentityGuard" der Wert "zugewiesen (nicht verwendet)".

• •	gültig von 🛊	gültig bis 🛊	Status ¢	IdentityGuard +
	10.03.2016	31.12.2099	zugewiesen	zugewiesen (nicht

Das Token kann sofort verwendet werden. Es wird empfohlen, nach erfolgter Zuweisung den Zugang mit Token durch den/die Benutzer/in ausprobieren zu lassen. Die Funktionalität des Tokens kann an der Sicherheitsstufe nach erfolgtem Login abgelesen werden (z.B. Login am Verwaltungs-PC mit Token ergibt Sicherheitsstufe 3).



B) Tokenzuweisung entfernen

In den folgenden Arbeitsschritten ist beschrieben, wie aktive Zuteilung eines Tokens zu einer Person gelöscht/entfernt werden kann.

- 1. Menüpunkt Personal → Untermenüpunkt Token
- 2. In der Filterzeile in den Datenfeldern Nachname, Vorname die Angaben zu jener Person erfassen, deren Tokenzuordnung beendet werden soll. → Schaltfläche Filter anwenden

	enubersic	ht							?
	Token	Organisationseinheit	gülig von	gülig bis	Nachname	Vorname	Benutzername	gülig von	gülig bis
					tittler	lydia			
Filt	er anwenden	Filter zurücksetzen	s (0-1 von 1)						
	Token 🔺	Organisationseinheit 🛊	gülig von 🛊	gülig bis 🛊	Nachname	e 🛊 Vorname 🛊	Benutzername 🛊	gülig von 🛊	gülig l
		909012 NMS 1090 Glaserg	19.05.2014	31.12.2099	Tittler	Lydia	₩,	19.05.2014	31.1
1	ausgewäł	nt 🔲 Alle markieren 📔	Alle sichtbaren n	narkieren 🔲 Al	le Markierun;	gen entfernen			>

- 3. Sicherstellen, dass die richtige Datenzeile angezeigt wird. → Seriennummer des Tokens (auf einen Zettel) notieren!
 - \rightarrow Token markieren (= Hakerl setzen) \rightarrow Schaltfläche **Benutzer-Zuweisung beenden** anklicken.
 - Hinweis: Dieser Vorgang dauert länger. Es wird daher empfohlen, den Status erst am nächsten Tag zu überprüfen.
 - \rightarrow Wechsel in einen anderen Menüpunkt oder die Arbeit in WiSion[®] beenden.

Am nächsten Arbeitstag:

- 4. Einstieg in den Untermenüpunkt Token
 - \rightarrow In der Filterzeile im Datenfeld Token die in Punkt 4 notierte Seriennummer eingeben
 - \rightarrow Filter anwenden
 - → nach rechts scrollen, überprüfen, ob in den BEIDEN Spalten "Status" und "IdentityGuard" der Wert "nicht zugewiesen" aufscheint.

Status 🛊	ldentityGuard 🛊	
nicht zugewiesen	nicht zugewiesen	

Dieses Token steht der Schule wieder frei zur Verfügung und kann bei Bedarf einer anderen Person zugewiesen werden.



C) Logbuch (Zuweisungsverlauf) eines Tokens einsehen

Im Logbuch des zugewiesenen Tokens können die Zuordnungen eingesehen werden.

- 1. Check durch Klick auf das WiSionslogo nach erfolgtem Login.
- 2. Menüpunkt Personal → Untermenüpunkt Token
- Gewünschtes Token markieren (= Hakerl setzen) → Schaltfläche Bearbeiten
 → Die Detailansicht des Tokens wird geöffnet.
- 4. Schaltfläche Logbuch \rightarrow Das Logbuch wird als Excel-Datei zur Verfügung gestellt.

Mögliche Fehler/Probleme:

Token werden von der MA56 zur Verfügung gestellt,

A) An der Schule ist kein Ersatztoken vorhanden

Ein WiSion[®]-Service Desk – Ticket anlegen. Ersatztoken anfordern.

B) Das an der Schule vorhandene Token scheint im Untermenüpunkt Tokenverwaltung nicht auf

Ein WiSion[®]-Service Desk – Ticket anlegen.

C) Ein Token ist defekt

Die Tokenzuteilung zu/m/r aktuellen Benutzer/in entfernen. Anschließend kann diese/m/r ein neues Token (Ersatztoken der Schule) zugewiesen werden.

Defekte Token sammeln und wenn es verlangt wird, in der MA 56 abgeben.

D) Die Tokenzuordnung ist nach einem Tag noch NICHT entfernt

Im Menüpunkt Kommunikation Untermenüpunkt Eingelangt nachsehen, ob dort eine Meldung eingelangt ist, aus der entnommen werden kann, weshalb die Tokenzuordnung nicht entfernt werden konnte.

Wenn dort keine Meldung aufscheint, den Arbeitsvorgang der Tokenentfernung ein zweites Mal versuchen.

Kann die Tokenzuordnung trotz wiederholter Versuche nicht entfernt werden, ein WiSion[®]-Service Desk – Ticket anlegen.

E) Token verloren bzw. gestohlen

Analog zum Umgang mit dem Schulschlüssel \rightarrow Verlustanzeige bzw. Diebstahlsanzeige muss an die MA 56 - Fachbereich Recht - geschickt werden.

Stand Nov. 2020:

Bezirke 1 - 9: klaudia.ulberth@wien.gv.at

Bezirke 10 - 15: silke.fortelny@wien.gv.at

Bezirke 16 - 23: jutta.sander@wien.gv.at